

# CHIRURGIA NELLA DISMORFOFOBIA PENIENA

Per gentile concessione del  
Prof. Edoardo Austoni

# INDICAZIONI

CHIRURGIA  
FUNZIONALE

- IPOPLASIA (molto rara)
- DISMORFOFOBIA (molto comune)

~~CHIRURGIA ESTETICA~~



**... alla ricerca nella  
Rete!!!**

**Un solo motore di  
ricerca utilizzando  
le parole "*penile  
enlargement*"  
riesce ad  
individuare oltre  
75.000 topics!**

**M. Capone - 2003**

## **DISMORFOFOBIA GENITALE**

### **CHIRURGIA AD ALTO RISCHIO**

**RISULTATI CHIRURGICI ANCHE OTTIMI  
POSSONO ESSERE SEGUITI DALLA TOTALE  
INSODDISFAZIONE DEL PAZIENTE  
(*RISCHIO MEDICO-LEGALE*)**



**INDICAZIONI MOLTO SELETTIVE**



**Sin dalle origini  
nell'immaginario  
collettivo si è stabilita la  
correlazione tra le  
dimensioni del pene e  
l'idea di virilità, intesa sia  
come capacità di  
fecondare sia come  
abilità amatoria**

- *LA CHIRURGIA PER LA DISMORFOFOBIA GENITALE RAPPRESENTA UNA **CHIRURGIA AD ALTO RISCHIO***
  - *BUONI RISULTATI POST-OPERATORI NON ESCLUDONO SUCCESSIVI PROBLEMI MEDICO-LEGALI*



**CASI ATTENTAMENTE SELEZIONATI**

- **counselling psico-sessuale**
- **studio funzionale pre-operatorio**

***ESIGENZA DI UNA APPROFONDITA CONOSCENZA DELLA PERSONALITA' DEL PAZIENTE***

- La maggior parte dei soggetti non necessita di trattamento chirurgico, ma soltanto di informazione o *counselling* sessuale.
- Il soggetto con alterata percezione delle dimensioni del proprio pene può estendere tale distorsione alla valutazione dei risultati e dichiararsi insoddisfatto anche in presenza di esiti tecnicamente apprezzabili

# DISMORFOFOBIA GENITALE

IL PAZIENTE PRESENTA UN PENE DI DIMENSIONI  
NORMALI MA E' PROFONDAMENTE CONVINTO  
DELLA SUA INADEGUATEZZA:

**“E' TROPPO CORTO, TROPPO SOTTILE”**

*PATOLOGICA NON-ACCETTAZIONE  
DELLA PROPRIA IMMAGINE CORPOREA*



**INDISPENSABILE UNA APPROFONDITA  
CONSULENZA PSICO-SESSUALE**